

# BOLON

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (CZ)

No.005DoP2016-02-10

1. Typ výrobku: Prohlášení se vztahuje na  
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni collection, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity.
2. Jednoznačná identifikace stavebního výrobku:  
Viz podrobnosti na označení výrobku, číslo položky a sériové číslo.
3. Zamýšlené použití stavebního výrobku:  
Tkané vinylové podlahy pro veřejně přístupná místa.
4. Výrobce:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Švédsko. Tel.: +46 321-530 400,  
Internet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-mail: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
5. Jméno a kontaktní údaje zástupce výrobce v případě potřeby:  
Není relevantní, viz bod 4.
6. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:  
Systém posouzení 1
7. Certifikáty výrobku:

SP Technical Research Institute of Sweden vydal následující certifikáty CE:

No.0402-CPR-419001	BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004	Botanic
No.0402-CPR-419005	Create
No.0402-CPR-419006	Missoni
No.0402-CPR-419007	Silence
No.0402-CPR-419008	Bolon By You
No.0402-CPR-419009	Flow
No.0402-CPR-419010	Bolon By Jean Nouvel Design
No.0402-CPR-419011	Elements
No.0402-CPR-419012	Diversity

- Zkoušení charakteristických vlastností výrobku
- Počáteční inspekce ve výrobním závodě/v místě výroby a řízení výroby
- Průběžný dohled, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce.

8. Deklarované vlastnosti:  
Vlastnosti uvedené v prohlášení odpovídají požadavkům normy EN 14041 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Podstatné vlastnosti.

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	B <sub>fl</sub> -s1
Obsah pentachlorofenolu (PCP)	NPD
Emise formaldehydu	E1
Vodotěsnost	NPD
Odolnost proti skluzu	DS (>0.3)
Elekrostatické vlastnosti	<2.0 kV
Tepelná vodivost	<0.17 m <sup>2</sup> K/W
Zachování reakce na oheň	NPD

9. Podpis výrobce:  
Ulricehamn 05-02-2019



Torbjörn Klaesson | Chief Supply Chain and Technical Officer

# BOLON

## LEISTUNGSERKLÄRUNG (DE)

No.005DoP2016-02-10

1. Produkttyp: Die Erklärung gilt für die Kollektionen  
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity.
2. Identifizierung des Bauprodukts:  
Information zu Kollektion, Artikel- und Seriennummer siehe Produktetikett.
3. Beabsichtigter Verwendungszweck:  
Gewebter Vinylbodenbelag für öffentliche Bereiche.
4. Hersteller:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Schweden. Tel.: +46 321 530400  
Internet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), E-Mail: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
5. Bevollmächtigter:  
Nicht relevant, siehe Abschnitt 4.
6. System(e) zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:  
System 1
7. Produktzertifizierung:

Das SP Technical Research Institute of Sweden hat folgende CE-Zertifizierungen erstellt:

No.0402-CPR-419001	BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight,
No.0402-CPR-419004	Botanic
No.0402-CPR-419005	Create
No.0402-CPR-419006	Missoni
No.0402-CPR-419007	Silence
No.0402-CPR-419008	Bolon By You
No.0402-CPR-419009	Flow
No.0402-CPR-419010	Bolon By Jean Nouvel Design
No.0402-CPR-419011	Elements
No.0402-CPR-419012	Diversity

- Typprüfung der Produktmerkmale
- Erstprüfung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle
- Laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle.

8. Erklärte Leistung:  
Die Leistung des Produkts  
entspricht DIN- EN 14041 Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge - Wesentliche Merkmale.

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B <sub>fl</sub> -s1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	NPD
Emission von Formaldehyd	E1
Wasserdichtigkeit	NPD
Gleitwiderstand	DS (>0.3)
Elektrisches Verhalten	<2.0 kV
Wärmeleitfähigkeit	<0.17 m <sup>2</sup> K/W
Dauerhaftigkeit des Verhaltens bei Brandeinwirkung	NPD

9. Unterschrift des Herstellers:  
Ulricehamn 05-02-2019



Torbjörn Klaesson | Chief Supply Chain and Technical Officer

# BOLON

## PRÆSTATIONSERKLÆRING(DK)

No.005DoP2016-02-10

1. Produkttype: Erklæringen gælder for kollektionerne  
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity.
2. Identifikation af byggeprodukterne:  
Se oplysninger på produkternes etiket vedrørende kollektion, artikelnr. og serienr.
3. Byggeprodukternes tiltænkte anvendelse:  
Vævede vinylgulve til offentlige miljøer.
4. Producent:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Sverige, tlf.: +46 321-530 400,  
websted: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-mail: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
5. I relevante tilfælde, producentens repræsentants navn og kontaktperson:  
Ikke relevant, se punkt 4.
6. System til bedømmelse og fortløbende kontrol af byggeproduktets præstation:  
System 1
7. Produktcertificering:

SP Technical Research Institute of Sweden har udfærdiget følgende CE-certifikat:

No.0402-CPR-419001	BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004	Botanic
No.0402-CPR-419005	Create
No.0402-CPR-419006	Missoni
No.0402-CPR-419007	Silence
No.0402-CPR-419008	Bolon By You
No.0402-CPR-419009	Flow
No.0402-CPR-419010	Bolon By Jean Nouvel Design
No.0402-CPR-419011	Elements
No.0402-CPR-419012	Diversity

- Typeprøvning af produkternes karakteristiske egenskaber
- Indledende granskning af produktionsstedet og dets produktionskontrol
- Fortløbende granskning, bedømmelse og godkendelse af produktionskontrollen.

8. Angivet præstation:  
Præstation i overensstemmelse med SS-EN 14041 Elastiske gulvbelægninger, tekstilgulvbelægninger og laminatgulve, væsentlige egenskaber.

Væsentlige egenskaber	Præstation
Brandklassificering	Bi-s1
Indhold af pentaklorfenol (PCP)	NPD
Formaldehyd, emissioner	E1
Vandtæthed	NPD
Friktion	DS (>0.3)
Elektrostatisk opladning	<2.0 kV
Varmemodstand	<0.17 m <sup>2</sup> K/W
Brandklassificering efter aldring	NPD

9. Producentens underskrift:  
Ulricehamn 05-02-2019



Torbjörn Klaesson | Chief Supply Chain and Technical Officer

# BOLON

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES(ES)

No.005DoP2016-02-10

1. Tipo de producto: esta declaración se refiere a las colecciones BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence y Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity.
2. Identificación del producto de construcción:  
Véanse en la etiqueta del producto los datos de colección, n.º de artículo y n.º de serie.
3. Uso previsto del producto de construcción:  
Pavimento de vinilo tejido para zonas de acceso público
4. Fabricante:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Suecia. Tel: +46 321-530 400,  
Internet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-mail: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
5. Nombre y datos de contacto del representante del fabricante, en su caso:  
No procede; véase la sección 4.
6. Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento del producto de construcción:  
Sistema 1
7. Certificación del producto:

El SP Technical Research Institute of Sweden ha emitido las certificaciones CE siguientes:

No.0402-CPR-419001	BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004	Botanic
No.0402-CPR-419005	Create
No.0402-CPR-419006	Missoni
No.0402-CPR-419007	Silence
No.0402-CPR-419008	Bolon By You
No.0402-CPR-419009	Flow
No.0402-CPR-419010	Bolon By Jean Nouvel Design
No.0402-CPR-419011	Elements
No.0402-CPR-419012	Diversity

- Ensayo de tipo de las propiedades características del producto
- Inspección inicial de la planta de producción/fábrica y de su control de producción
- Vigilancia, evaluación y autorización permanentes del control de producción de la fábrica

8. Rendimiento declarado:  
El rendimiento es conforme con los requisitos de la norma UNE-EN 14041 Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Características esenciales.

Características esenciales	Rendimiento
Reacción al fuego	Bfl-s1
Contenido de pentaclorofenol (PCP)	NPD
Emisión de formaldehído	E1
Estanquidad	NPD
Resistencia al deslizamiento	DS (>0.3)
Comportamiento eléctrico	<2.0 kV
Conductividad térmica	<0.17 m²K/W
Durabilidad de la reacción al fuego	NPD

9. Firma del fabricante:  
Ulricehamn 05-02-2019



Torbjörn Klaesson | Director técnico y de cadena de suministro

# BOLON

## SUORITUSTASOILMOITUS(FI)

No.005DoP2016-02-10

1. Tuotetyyppi: Tämä ilmoitus koskee BKB-, Now-, Ethnic-, Graphic-, Spektra-, Eight-, Artisan-, Botanic-, Flow-, Create-, Silence- ja Missoni-mallistoja, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity.
2. Rakennustuotteen tunniste:  
Katso etiketistä tarkemmat tiedot koskien mallistoa, mallinumeroa ja sarjanumeroa.
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:  
Kudottu vinyylilattiapäällyste julkisiin tiloihin.
4. Valmistaja:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Ruotsi. Puh: +46 321-530 400,  
Internet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), sähköposti: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
5. Valmistajan valtuutetun edustajan nimi ja yhteystiedot:  
Ei oleellinen, katso kohta 4.
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t):  
Järjestelmä 1
7. Sertifikaatit:

SP Technical Research Institute of Sweden on myöntänyt seuraavat CE-sertifikaatit:

No.0402-CPR-419001	BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004	Botanic
No.0402-CPR-419005	Create
No.0402-CPR-419006	Missoni
No.0402-CPR-419007	Silence
No.0402-CPR-419008	Bolon By You
No.0402-CPR-419009	Flow
No.0402-CPR-419010	Bolon By Jean Nouvel Design
No.0402-CPR-419011	Elements
No.0402-CPR-419012	Diversity

- Tuotteen teknisten ominaisuuksien tyyppitilasto
- Tuotantolaitoksen/tehtaan ja sen laadunvalvonnan alkutarkastus
- Tehtaan laadunvalvonnan jatkuva tarkkailu, arviointi ja hyväksyntä.

8. Ilmoitettu suoritustaso:  
Suoritustaso täyttää SS-EN 14041 Joustavat tekstiili- ja laminaattilattiapäällysteet - Oleelliset ominaisuudet - standardin vaatimukset.

Oleelliset ominaisuudet:	Suoritustaso
Palonkestävyys	B <sub>fl</sub> -s1
Pentaklorofenoli (PCP) -pitoisuus	NPD
Formaldehydipäästöt	E1
Vesitiiviys	NPD
Liukkaus	DS (>0.3)
Sähkönvarauskyky	<2.0 kV
Lämmönjohtavuus	<0.17 m <sup>2</sup> K/W
Palonkestävyyden pysyvyys	NPD

9. Valmistajan allekirjoitus:  
Ulricehamn 05-02-2019



Torbjörn Klaesson | Chief Supply Chain and Technical Officer

# BOLON

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES(FR)

No.005DoP2016-02-10

1. Type de produit : La déclaration s'applique aux collections BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity.
2. Identification du produit de construction : Voir les détails sur l'étiquette du produit concernant la collection, la référence et le n° de série.
3. Usage prévu du produit de construction : Revêtement de sol en vinyle tissé pour les zones recevant du public.
4. Fabricant : Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Suède. Tél. : +46 321-530 400, Web : [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-mail: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
5. Nom et coordonnées de contact du mandataire du fabricant, le cas échéant : Sans objet, voir la section 4.
6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : System 1
7. Certification du produit :

L'Institut suédois SP Technical Research Institute of Sweden a délivré les certificats CE suivants :

No.0402-CPR-419001	BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004	Botanic
No.0402-CPR-419005	Create
No.0402-CPR-419006	Missoni
No.0402-CPR-419007	Silence
No.0402-CPR-419008	Bolon By You
No.0402-CPR-419009	Flow
No.0402-CPR-419010	Bolon By Jean Nouvel Design
No.0402-CPR-419011	Elements
No.0402-CPR-419012	Diversity

- Essai de type de propriétés caractéristiques des produits
- Inspection initiale de l'établissement de fabrication / de l'usine et du contrôle de la production en
- Surveillance, évaluation et appréciation permanentes du contrôle de production en usine.

8. Performances déclarées : Performances conforme aux exigences de la norme EN 14041 Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés - Caractéristiques essentielles.

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Bfl-s1
Contenu de pentachlorophénol (PCP)	Aucune performance déterminée
Émissions de formaldéhyde	E1
Étanchéité à l'eau	Aucune performance déterminée
Résistance à la glissance	DS (>0.3)
Comportement électrique	<2.0 kV
Conductivité thermique	<0.17 m²K/W
Durabilité de la réaction au feu	Aucune performance déterminée

9. Signature du fabricant : Ulricehamn 05-02-2019



Torbjörn Klaesson | Directeur de la chaîne d'approvisionnement et directeur technique

# BOLON

## DECLARATION OF PERFORMANCE(GB)

No.005DoP2016-02-10

1. Product type: The declaration applies for the BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence and Missoni collections. Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity.
2. Identification of the construction product:  
See details on the product label regarding collection, item no. and serial no.
3. Intended use of the construction product:  
Woven vinyl flooring for public access areas.
4. Manufacturer:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Sweden. Tel: +46 321-530 400,  
Internet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-mail: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
5. Name and contact details of the manufacturer's agent, where applicable:  
Not relevant, see section 4.
6. System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:  
System 1

7. Product certification:

The SP Technical Research Institute of Sweden has issued the following CE certificates:

No.0402-CPR-419001	BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004	Botanic
No.0402-CPR-419005	Create
No.0402-CPR-419006	Missoni
No.0402-CPR-419007	Silence
No.0402-CPR-419008	Bolon By You
No.0402-CPR-419009	Flow
No.0402-CPR-419010	Bolon By Jean Nouvel Design
No.0402-CPR-419011	Elements
No.0402-CPR-419012	Diversity

- Type testing of the products' characteristic properties
- Initial inspection of the manufacturing plant/factory and its production control
- Continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

8. Declared performance:

Performance conforms to the requirements of SS-EN 14041 Resilient, textile and laminate floor coverings - Essential characteristics.

Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	Bfl-s1
Content of pentachlorophenol (PCP)	NPD
Emission of formaldehyde	E1
Water tightness	NPD
Slipperiness	DS (>0.3)
Electrical behaviour	<2.0 kV
Thermal conductivity	<0.17 m <sup>2</sup> K/W
Durability of reaction to fire	NPD

9. Manufacturer's signature:

Ulricehamn 05-02-2019



Torbjörn Klaesson | Chief Supply Chain and Technical Officer

# BOLON

## TELJESÍTÉSI NYILATKOZAT(HU)

No.005DoP2016-02-10

1. A termék típusa: A nyilatkozat a következőkre vonatkozik:  
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni kollektciók, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity.
2. Az építési termék azonosítása:  
A kollektciót, a tételszámot és a sorozatszámot illetően lásd a termék címkéjén lévő részleteket.
3. Az építési termék tervezett felhasználása:  
Szövött vinil padlóburkolat a nyilvánosság számára hozzáférhető területen
4. Gyártó:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Svédország. Tel: +46 321-530 400,  
Internet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), email: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
5. A gyártó ügynökének neve és elérhetősége, ahol helyénvaló:  
Nem releváns, lásd a 4. szakaszt
6. Az építési termék értékelési rendszere(i) és teljesítménye állandóságának ellenőrzése1.  
rendszer
7. Terméktanúsítvány:

Az SP Technical Research Institute of Sweden az alábbi CE-tanúsítványokat bocsátotta ki:

No.0402-CPR-419001	BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004	Botanic
No.0402-CPR-419005	Create
No.0402-CPR-419006	Missoni
No.0402-CPR-419007	Silence
No.0402-CPR-419008	Bolon By You
No.0402-CPR-419009	Flow
No.0402-CPR-419010	Bolon By Jean Nouvel Design
No.0402-CPR-419011	Elements
No.0402-CPR-419012	Diversity

- A termék jellemző tulajdonságainak típusvizsgálata
- A gyártómű/üzem induló felülvizsgálata és a termékek ellenőrzése
- Folyamatos felülvizsgálat, értékelés és a gyári termékellenőrzés jóváhagyása.

8. Bejelentett teljesítmény:  
A teljesítmény megfelel az SS-EN 14041 Ellenálló, textil és laminált padlóburkolatok c. szabványnak – Alapvető jellemzők.

Alapvető jellemzők	Teljesítmény
Tűzzel szembeni viselkedés	B <sub>fl</sub> -s1
Pentaklór-fenol (PCP) tartalom	NPD [nincs meghatározott teljesítmény]
Formaldehid kibocsátás	E1
Vízállóság	NPD [nincs meghatározott teljesítmény]
Csúszósság	DS (>0.3)
Elektromos tulajdonságok	<2.0 kV
Hővezetés	<0.17 m <sup>2</sup> K/W
A tűzzel szembeni viselkedés tartóssága	NPD [nincs meghatározott teljesítmény]

9. A gyártó aláírása:  
Ulricehamn 05-02-2019



Torbjörn Klaesson | Fő ellátási lánc és műszaki felelős



# BOLON

## YFIRLÝSING UM EIGINLEIKA(IS)

No.005DoP2016-02-10

1. Tegund vöru: Yfirlýsingin á við um gerðirnar BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity.
2. Auðkenning á byggingarvöru: Sjá upplýsingar á merkimiða vörunnar um gerð, vörunúmer og raðnúmer.
3. Fyrirhuguð notkun á byggingarvörunni: Ofið vinylgólfefni fyrir almenningsrými.
4. Framleiðandi: Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Svíþjóð. Sími: +46 321-530 400, Veffang: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), netfang: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
5. Nafn og samskiptaupplýsingar umboðsaðila framleiðanda, ef við á: Á ekki við, sjá 4. hluta.
6. Mats- og gæðastaðlakerfi fyrir byggingarvöruna: Kerfi 1
7. Vöruvottun: SP Technical Research Institute of Sweden hefur gefið út eftirfarandi CE-merki:

No.0402-CPR-419001	BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004	Botanic
No.0402-CPR-419005	Create
No.0402-CPR-419006	Missoni
No.0402-CPR-419007	Silence
No.0402-CPR-419008	Bolon By You
No.0402-CPR-419009	Flow
No.0402-CPR-419010	Bolon By Jean Nouvel Design
No.0402-CPR-419011	Elements
No.0402-CPR-419012	Diversity

  - Frumgerðarprófun á einkennandi eiginleikum varanna.
  - Frumskoðun á framleiðslufyrirtækinu/verksmiðjunni og framleiðslustýringunni þar.
  - Stöðugt eftirlit, mat og samþykki á framleiðslustýringu verksmiðju.
8. Yfirlýstir eiginleikar: Eiginleikar uppfylla skilyrði SS-EN 14041 Fjaðrandi gólfefni úr textíl- og dúkefnum – Grundvallareiginleikar.

Grundvallareiginleikar	Eiginleiki
Áhrif elds	B <sub>fl</sub> -s1
Magn pentaklórfenóls (PCP)	NPD
Uppgufun formaldehýðs	E1
Vatnsheldni	NPD
Sleipa	DS (>0.3)
Rafmagnsvirkni	<2.0 kV
Hitaleiðni	<0.17 m <sup>2</sup> K/W
Eldþol	NPD

9. Undirskrift framleiðanda: Ulricehamn 05-02-2019



Torbjörn Klaesson | Yfirmaður aðfangakeðju og tæknimála

# BOLON

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE(IT)

No.005DoP2016-02-10

1. Tipo prodotto: La dichiarazione si applica alle collezioni BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence , Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity.
2. Codice di identificazione del prodotto da costruzione:  
Vedere i dettagli sull'etichetta del prodotto per quanto riguarda la collezione, il numero di articolo e il numero di serie:
3. Impiego previsto del prodotto da costruzione:  
Pavimentazione in vinile tessile per aree di pubblico accesso.
4. Produttore:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Svezia. Tel.: +46 321-530 400,  
Internet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-mail: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
5. Nome e dati di contatto dell'agente del produttore, se applicabile:  
Non rilevante, vedere il punto 4.
6. Sistema(i) di attestazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  
Sistema 1
7. Certificazione del prodotto:  
SP Technical Research Institute of Sweden ha emesso i seguenti certificati CE:

No.0402-CPR-419001	BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004	Botanic
No.0402-CPR-419005	Create
No.0402-CPR-419006	Missoni
No.0402-CPR-419007	Silence
No.0402-CPR-419008	Bolon By You
No.0402-CPR-419009	Flow
No.0402-CPR-419010	Bolon By Jean Nouvel Design
No.0402-CPR-419011	Elements
No.0402-CPR-419012	Diversity

  - Test del tipo delle proprietà caratteristiche del prodotto
  - Ispezione iniziale dell'impianto produttivo/della fabbrica e dei suoi controlli sulla produzione
  - Controllo continuativo, attestazione e approvazione dei controlli sulla produzione in fabbrica
8. Prestazione dichiarata:  
La prestazione è conforme ai requisiti della norma SS-EN 14041 Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Caratteristiche essenziali.

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Bfl-s1
Contenuto di pentaclorofenolo (PCP)	Nessuna prestazione rilevata)
Emissione di formaldeide	E1
Tenuta all'acqua	(Nessuna prestazione rilevata)
Scivolosità	DS (>0.3)
Comportamento elettrico	<2.0 kV
Conducibilità termica	<0.17 m²K/W
Durata della reazione al fuoco	(Nessuna prestazione rilevata)

9. Firma del produttore:  
Ulricehamn 05-02-2019



Torbjörn Klaesson | Chief Supply Chain and Technical Officer

# BOLON

## PRESTATIEVERKLARING(NL)

No.005DoP2016-02-10

1. Unieke identificatie: De verklaring is van toepassing op de collecties BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence , Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity.
2. Aanduiding van het bouwproduct:  
Zie gegevens op het productlabel zoals collectie, artikelnummer en serienummer.
3. Toepassing van het bouwproduct:  
Geweven vinyltapijten voor openbare ruimten.
4. Naam en contactadres fabrikant:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Zweden. Tel.: +46 321-530 400,  
Internet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-mail: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
5. Naam en contactadres gevolmachtigde van de fabrikant, indien van toepassing:  
Niet relevant, zie onderdeel 4.
6. Systeem/systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:  
Systeem 1
7. Productcertificering:

Het SP Technical Research Institute of Sweden heeft de volgende CE-markeringen afgegeven:

No.0402-CPR-419001	BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004	Botanic
No.0402-CPR-419005	Create
No.0402-CPR-419006	Missoni
No.0402-CPR-419007	Silence
No.0402-CPR-419008	Bolon By You
No.0402-CPR-419009	Flow
No.0402-CPR-419010	Bolon By Jean Nouvel Design
No.0402-CPR-419011	Elements
No.0402-CPR-419012	Diversity

- Type-onderzoek van de kenmerkende eigenschappen van het product
- Initiële inspectie van de productie-installatie en de productiecontrole
- Permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole.

8. Aangegeven prestatie:  
Prestatie is in overeenstemming met de vereisten zoals vastgesteld in EN 14041 Veerkrachtige vloerbedekkingen, tapijten en laminaatvloerbedekkingen - Essentiële eigenschappen.

Essentiële eigenschappen	Prestatie
Reactie op brand	B <sub>fl</sub> -s1
Gehalte aan pentachloorfenol (PCP)	NPD
Formaldehyde-uitstoot	E1
Waterdichtheid	NPD
Gladheid	DS (>0.3)
Elektrische eigenschappen	<2.0 kV
Thermische geleidbaarheid	<0.17 m <sup>2</sup> K/W
Sterkte bij brand	NPD

9. Handtekening fabrikant:  
Ulricehamn 05-02-2019



Torbjörn Klaesson | Chief Supply Chain and Technical Officer

# BOLON

## YTELSESERKLÆRING(NO)

No.005DoP2016-02-10

1. Produkttyper: Erklæringen gjelder for følgende kolleksjoner: BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity.
2. Identifisering av byggevaren:  
Se opplysninger på byggevarens etikett når det gjelder kolleksjon, artikkelnr. og serienr.
3. Byggevarens bruksområde:  
Vevd vinylgulv for offentlig miljø.
4. Produsent:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Sverige, tlf. +46 321-530 400,  
Internett: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-post: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
5. Navn og kontaktperson for produsentens representant hvis relevant:  
Ikke relevant, se punkt 4.
6. System for vurdering og fortløpende kontroll av byggevarens ytelse:  
System 1
7. Produktsertifisering:

SP Technical Research Institute of Sweden har utstedt følgende CE-sertifikat:

No.0402-CPR-419001	BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004	Botanic
No.0402-CPR-419005	Create
No.0402-CPR-419006	Missoni
No.0402-CPR-419007	Silence
No.0402-CPR-419008	Bolon By You
No.0402-CPR-419009	Flow
No.0402-CPR-419010	Bolon By Jean Nouvel Design
No.0402-CPR-419011	Elements
No.0402-CPR-419012	Diversity

- Typeprøving av produktenes karakteristiske egenskaper
- Innledende granskning av produksjonssted og produksjonskontroll
- Fortløpende granskning, vurdering og godkjenning av produksjonskontrollen.

8. Angitt ytelse:  
Ytelse i henhold til SS-EN 14041 Halvhårde gulvbelegg, tekstile gulvbelegg og laminatgulv, vesentlige egenskaper.

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Brannklasse	Bi-s1
Innhold av pentaklorfenol (PCP)	NPD
Formaldehyd, emisjoner	E1
Vannetthet	NPD
Friksjon	DS (>0.3)
Elektrostatisk opplading	<2.0 kV
Varmemotstand	<0.17 m <sup>2</sup> K/W
Brannklasse etter aldring	NPD

9. Produsentens underskrift:  
Ulricehamn 05-02-2019



Torbjörn Klaesson | Chief Supply Chain and Technical Officer

# BOLON

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH(PL)

No.005DoP2016-02-10

1. Typ wyrobu: Deklaracja dotyczy następujących kolekcji: BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence i Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity.
2. Identyfikacja wyrobu budowlanego:  
Nazwa kolekcji, numer pozycji i numer seryjny zostały podane na etykiecie wyrobu.
3. Przeznaczenie wyrobu budowlanego:  
Wykładziny z tkanego winylu do miejsc publicznych.
4. Producent:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Szwecja.  
Tel.: +46 321-530 400, Internet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-mail: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
5. Nazwa i dane kontaktowe przedstawiciela producenta, jeśli występuje:  
Nie dotyczy, patrz punkt 4.
6. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:  
System 1
7. Certyfikacja wyrobu:

SP Technical Research Institute of Sweden wydał następujące certyfikaty CE:

No.0402-CPR-419001	BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004	Botanic
No.0402-CPR-419005	Create
No.0402-CPR-419006	Missoni
No.0402-CPR-419007	Silence
No.0402-CPR-419008	Bolon By You
No.0402-CPR-419009	Flow
No.0402-CPR-419010	Bolon By Jean Nouvel Design
No.0402-CPR-419011	Elements
No.0402-CPR-419012	Diversity

- Badanie typu cech charakterystycznych wyrobów
- Wstępna kontrola zakładu produkcyjnego/fabryki oraz kontrola produkcji
- Ciągły nadzór, ocena i zatwierdzanie fabrycznej kontroli produkcji.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:  
Właściwości użytkowe spełniają wymagania normy SS-EN 14041 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe – Właściwości zasadnicze.

Właściwości zasadnicze	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Br-s1
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	Nie określono
Emisja formaldehydu	E1
Wodoszczelność	Nie określono
Śliskość	DS (>0.3)
Zachowanie elektryczne	<2.0 kV
Przewodność cieplna	<0.17 m <sup>2</sup> K/W
Klasa reakcji na ogień	Nie określono

9. Podpis producenta:  
Ulricehamn 05-02-2019



Torbjörn Klaesson | Kierownik łańcucha dostaw i technik

# BOLON

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO(PT)

No.005DoP2016-02-10

1. Tipo de produto: A declaração aplica-se às coleções BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity.
2. Identificação do produto de construção:  
Ver pormenores no rótulo do produto relativamente à coleção, n.º de item e n.º de série.
3. Utilização prevista do produto de construção:  
Revestimento em vinil tecido para zonas de acesso públicas.
4. Fabricante:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Suécia. Tel: +46 321-530 400,  
Internet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-mail: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
5. Nome e pormenores de contacto do representante do fabricante, quando aplicável:  
Não relevante, ver secção 4.
6. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção:  
Sistema 1
7. Certificação do produto:  
O SP Technical Research Institute of Sweden emitiu os seguintes certificados CE:  

No.0402-CPR-419001	BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004	Botanic
No.0402-CPR-419005	Create
No.0402-CPR-419006	Missoni
No.0402-CPR-419007	Silence
No.0402-CPR-419008	Bolon By You
No.0402-CPR-419009	Flow
No.0402-CPR-419010	Bolon By Jean Nouvel Design
No.0402-CPR-419011	Elements
No.0402-CPR-419012	Diversity

  - Ensaio de tipo das propriedades características dos produtos
  - Inspeção inicial da instalação de produção/fábrica e respetivo controlo de produção
  - Vigilância, avaliação e aprovação contínuas do controlo de produção da fábrica.
8. Desempenho declarado:  
O desempenho está em conformidade com os requisitos da SS-EN 14041 Revestimentos de piso resilientes, têxteis e laminados – Características essenciais

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo	B <sub>fl</sub> -s1
Teor de pentaclorofenol (PCP)	DND
Emissão de formaldeído	E1
Estanquidade	DND
Textura escorregadia	DS (>0.3)
Comportamento elétrico	<2.0 kV
Condutibilidade térmica	<0.17 m²K/W
Durabilidade da reação ao fogo	DND

9. Assinatura do fabricante:  
Ulricehamn 05-02-2019



Torbjörn Klaesson | Diretor Técnico e da Cadeia de Fornecimento

# BOLON

## IZJAVA O SVOJSTVIMA(RS)

No.005DoP2016-02-10

1. Vrsta proizvoda: Izjava se odnosi na kolekcije BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity.
2. Identifikacija građevinskog proizvoda:  
Pogledajte detalje na etiketi na proizvodu u vezi sa kolekcijom, brojem artikla, serijskim brojem.
3. Namena građevinskog proizvoda:  
Pletena podna obloga od vinila za oblasti za javnu upotrebu.
4. Proizvođač:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Švedska. Tel: +46 321-530 400,  
Internet stranica: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-pošta: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
5. Ime i podaci za kontakt agenta proizvođača, gde je moguće:  
Nije relevantno, pogledajte odeljak 4.
6. Sistem(i) procene i provere nepromenljivosti svojstava građevinskog proizvoda:  
Sistem 1
7. Sertifikacija proizvoda:

SP Technical Research Institute of Sweden je izdao sledeće CE sertifikate:

No.0402-CPR-419001	BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004	Botanic
No.0402-CPR-419005	Create
No.0402-CPR-419006	Missoni
No.0402-CPR-419007	Silence
No.0402-CPR-419008	Bolon By You
No.0402-CPR-419009	Flow
No.0402-CPR-419010	Bolon By Jean Nouvel Design
No.0402-CPR-419011	Elements
No.0402-CPR-419012	Diversity

- Vrsta testiranja karakterističnih svojstava proizvoda:
  - Početna inspekcija proizvodnih pogona/fabrike i kontrola proizvodnje
  - Stalni nadzor, provera i odobrenje kontrole fabričke proizvodnje.
8. Svojstva za koja se daje izjava:  
Svojstva su u skladu sa zahtevima SS-EN 14041 Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge– Suštinske karakteristike.

Suštinske karakteristike	Svojstva
Reakcija na plamen	B <sub>n</sub> -s1
Sadržaj pentahlorofenola (PCP)	svojstvo nije određeno
Emisija fotmaldehida	E1
Vodonepropusnost	svojstvo nije određeno
Klizavost	DS (>0.3)
Električna svojstva	<2.0 kV
Propusnost toplote	<0.17 m <sup>2</sup> K/W
Izdržljivost reakcije na plamen	svojstvo nije određeno

9. Potpis proizvođača:  
Ulricehamn 05-02-2019



Torbjörn Klaesson | šef lanca nabavke i tehnički sekretar

# BOLON

## PRESTANDADECLARATION (SE)

No.005DoP2016-02-10

1. Produkttypen: Deklarationen gäller för kollektionerna BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity.
2. Identifiering av byggprodukten:  
Se uppgifter på produktens etikett angående kollektion, artikelnr och serienr.
3. Byggproduktens avsedda användning:  
Vävt vinylgolv för offentlig miljö.
4. Tillverkare:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Sverige, tel: +46 321-530 400,  
web: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-mail: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
5. I tillämpliga fall namn och kontaktperson för tillverkarens representant:  
Ej relevant, se punkt 4.
6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:  
System 1
7. Produktcertifiering:

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har utfärdat följande CE-certifikat:

No.0402-CPR-419001	BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004	Botanic
No.0402-CPR-419005	Create
No.0402-CPR-419006	Missoni
No.0402-CPR-419007	Silence
No.0402-CPR-419008	Bolon By You
No.0402-CPR-419009	Flow
No.0402-CPR-419010	Bolon By Jean Nouvel Design
No.0402-CPR-419011	Elements
No.0402-CPR-419012	Diversity

- Typprovning av produkternas karaktäristiska egenskaper
- Inledande granskning av tillverkningsstället och dess tillverkningskontroll
- Fortlöpande granskning, bedömning och godkännande av tillverkningskontrollen.

8. Angiven prestanda:  
Prestanda i enlighet med SS-EN 14041 Halvhårda golv, textila golv och laminatgolv, väsentliga egenskaper.

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandklassning	Bi-s1
Innehåll av pentaklorfenol (PCP)	NPD
Formaldehyd, emissioner	E1
Vatten täthet	NPD
Friktion	DS (>0.3)
Elektrostatisk uppladdning	<2.0 kV
Värmemotstånd	<0.17 m <sup>2</sup> K/W
Brandklassning efter åldring	NPD

9. Tillverkarens undertecknande:  
Ulricehamn 05-02-2019



Torbjörn Klaesson | Chief Supply Chain and Technical Officer



# BOLON

## PERFORMANS BİLDİRİMİ (TR)

No.005DoP2016-02-10

1. Ürün tipi: Bildirim; BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence ve Missoni koleksiyonları için geçerlidir. Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity.
2. Yapı ürününün tanımı:  
Ürün etiketinde belirtilen, koleksiyon, ürün no. ve seri no. ile ilgili ayrıntılara başvurun.
3. Yapı ürününün amaçlanan kullanımı:  
Halka açık alanlara yönelik dokuma vinil zemin döşemesi.
4. Üretici:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, İsveç. Tel: +46 321-530 400,  
İnternet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-posta: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
5. Uygulanabildiği durumlarda, üreticinin bayi adı ve iletişim bilgileri:  
Uygulanamaz; bkz. Bölüm 4.
6. Bir yapım ürününün performans tutarlılığını değerlendirme ve doğrulama sistem(ler)i:  
Sistem 1
7. Ürün sertifikasyonu:

SP İsveç Teknik Araştırma Enstitüsü aşağıda belirtilen CE sertifikalarını düzenlemiştir:

No.0402-CPR-419001	BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004	Botanic
No.0402-CPR-419005	Create
No.0402-CPR-419006	Missoni
No.0402-CPR-419007	Silence
No.0402-CPR-419008	Bolon By You
No.0402-CPR-419009	Flow
No.0402-CPR-419010	Bolon By Jean Nouvel Design
No.0402-CPR-419011	Elements
No.0402-CPR-419012	Diversity

- Ürünlerin ayırıcı özelliklerine ilişkin tip testleri
  - Üretim tesisi/fabrikasının ön denetimi ve üretim kontrolü
  - Fabrika üretim kontrolünün sürekli denetlenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanması.
8. Bildirilen performans:  
Performans, "SS-EN 14041 Elastik, tekstil ve laminat zemin kaplamaları - Temel özellikler" gerekliliklerine uyumludur.

Temel özellikler	Performans
Yangına tepki	B <sub>fl</sub> -s1
Pentaklorofenol (PCP) içeriği	Performans değerlendirilmedi
Formaldehit emisyonu	E1
Su geçirmezlik	Performans değerlendirilmedi
Kayganlık	DS (>0.3)
Elektrik davranışı	<2.0 kV
Isı iletkenliği	<0.17 m <sup>2</sup> K/W
Yangına tepki dayanıklılığı	Performans değerlendirilmedi

9. Üreticinin imzası:  
Ulricehamn 05-02-2019



Torbjörn Klaesson | Tedarik Zinciri ve Teknolojiden Sorumlu Başkan