

Toimivusdeklaratsioon

välja antud vastavalt Ehitustoodete määrusele (CPR)

mis kinnitab vastavust Euroopa parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta Ehitustoodete määrusele CPR (EC) nr 305/2011 (muudetud kujul)

AB Golvabia

kinnitab, et allpool kirjeldatud tooted vastavad ülaltoodud määrusega nõutavale tüübile, mida tõendab allolev vastavuseeskiri vastavalt lisa ZA.2 EN 14342:20134 tõendamissüsteemile 4, kui toode on paigaldatud vastavalt toote dokumentatsioonis toodud paigaldusjuhendile.

Tooted: Golvabia Lightwood 7 mm veneerfloor ja
Golvabia Maxwood 10 mm veneerfloor jne.

Kohaldatud ühtlustatud
standardid:


EN 14342 : Puitpõrandakate

Omadused	Standard	Toimivus-deklaratsioon	Sertifikaat/Valideerimine	Ptk
Tuletundlikkus	EN 13501-1	C _{fl-s1}	SP PX28944-3	4.2
Formaldehüüd	EN 717-1	E1	EN 14342 Lisa A	4.3.1
Pentakloorfenooli sisaldus	CEN/TR 14823	Ei	CT 12-10-11-04	4.3.2
Soojusjuhtivus	EN 12524	Lightwood 0,17 W / m K Maxwood 0,13 W / m K	EN 14342:2013 4.7	4.7
Libedus	CEN/TS 15676	Ei määratleta		4.6
Katketugevus	EN1533	Ei määratleta		4.5
Bioloogiline vastupidavus	EN 335-1:2006	Klass 1		4.8

Kasutamine : Põrandakate kasutamiseks siseruumides.

Kohaldatav standard: EN 14354:2004 Puitspooniga põrandakatted

Anderstorp 2016-09-16


Roger Davidsson
Puitpõrandate tootejuht



AB Golvabia
Box 43
SE-334 21 Anderstorp
SWEDEN
Phone +46(0)371-588 200
Fax +46(0)371-588 222
www.golvabia.se
Vat.no 5562037258 01